



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30
08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)
Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547
e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

CB-180.30C

FUNDES I TAPES AÏLLANTS PER A BIDONS I CONTENIDORS IBC

Adequades per a ús fins a 90 °C (versions d'alta temperatura disponibles sota comanda)



Està dissenyada com a aïllament per mantenir la temperatura dins del bidó.
Si desitja escalfar el contingut en un bidó, pot agregar la coberta d'aïllament en el procés juntament amb una base escalfadora per a bidons. D'aquesta manera, la coberta ajuda a aïllar el bidó i accelera el procés de calefacció

Especificacions Tècniques:

- Camisa de nilon poliuretà.
- Resistent a l'aigua.
- Retardador de flama.
- Aïllament de polièster cosit
- Sistema de fixació, Velcro
- Grandària estàndard: Bidons estàndard de 200L.
Contenidors *IBC de 1000 L
- Altres grandàries baix comanda



Les tapes aïllants són l'accessori ideal per minimitzar les perdudes calorífiques per la part superior del bidó, que no queda coberta per la manta escalfadora



Model	Aplicació	Dimensions
HIJD	Funda bidó	Ø 589 x 800 mm
HISD	Tapa bidó	Ø 600 x 100 mm
HTSD	Tapa bidó	Ø 600 x 100 mm
HSHP	Tapa bidó	Ø 600 x 100 mm
CA-IBC DL 1000	Funda IBC	4400 x 1000mm

MODEL HFI 20 Temperatura fins a 120 °C

Funda aïllant de fibra de vidre de gran robustesa i de fàcil muntatge a causa del sistema de fixació amb teixit adhesiu. Per a bidons estàndard de 200 litres.

Temperatura màxima d'aïllament	120°C
Diàmetre intern	605 mm
Gruix d'aïllament	17 mm
Diàmetre extern	640 mm
Altura	880 mm
Material	Fibra de vidre revestida d'alumini
Material d'aïllament	Fibra de vidre
Tanca	Velcro



El model HFI pot utilitzar-se cobrint les bandes escalfadores de Silicona

FUNDES PER A CONTENIDORS IBC

Detallem a continuació els models estàndard de fonguis, faixes, i tapes aïllants per a contenidors intermedis IBC
A més dels models descrits, podem subministrar models especials, fabricats a mida

Model	Dimensions	Descripció	Aplicació
CI-IBC PVC 1000	4400 x 1000 mm	Coberta impermeable	IBC de 1000 litres
CA-IBC NYLON 1000	4400 x 1000 mm	Faixa aïllant	IBC de 1000 litres
CA-IBC 1000 FUNDA	1200 x 1000 x 1140 mm	Funda aïllant	IBC de 1000 litres
CA-IBC 1250 FUNDA	1200 x 1000 x 1350 mm	Funda aïllant	IBC de 1250 litres
CA-IBC 640 FUNDA	1200 x 800 x 1000 mm	Funda aïllant	IBC de 640 litres
CA-IBC DL 1000 FUNDA	4400 x 1000 mm	Faixa aïllant	IBC de 1000 litres
CA-IBC ALUM 1000 FUNDA	4400 x 1000 mm	Funda aïllant	IBC de 1000 litres
IBC-TOP LID 1000	4400 x 1000 mm	Tapa per IBC	IBC de 1000 litres

MODEL CI-IBC PVC



Coberta impermeable per a Contenidors IBC. Molt adequada per protegir el contenidor IBC contra l'aigua en ambients humits. Les costures de la coberta estan soldades, la qual cosa fa que sigui perfectament impermeable.

Està dissenyada en una grandària que fa possible tenir un escalfador de contenidors IBC unit al contenidor sota la coberta, la qual cosa permet escalfar amb seguretat el contingut en el recipient finsitotentempsplujós,oencondicionshumides.

La coberta de IBC es fabrica en PVC i és molt fàcil d'acoblar i separar a un contenidor intermedi (IBC). La coberta es plega fàcilment per a un espai d'emmagatzematge mínim

Especificacions tècniques:

- Produït en materials duradors de PVC.
- Costures soldades per a impermeabilització òptima.
- Es pot utilitzar juntament amb un escalfador de contenidors IBC.

MODEL CA-IBC NYLON



Està dissenyada per aïllar i mantenir la temperatura dins d'un contenidor IBC.

S'ajusta a un contenidor estàndard de 1000 litres. Solament cobreix el lateral

Està fabricada amb materials de nilon de qualitat i equipada amb 4 sivelles d'alliberament ràpid per a una fàcil instal·lació. Aquest disseny permet que la coberta s'utilitzi conjuntament amb un escalfador de contenidors IBC.

Simplement connecti i encengui primer l'escalfador del contenidor i, a continuació, la coberta aïllant com una capa externa.

Estrenyi les corretges i obtindrà un procés d'escalfament més ràpid.

Si es desitja un escalfament més ràpid, es pot col·locar un escalfador a la base del contenidor.

Per millorar el procés, es pot agregar una coberta aïllant

Especificacions tècniques:

- Materials de nilon.
- Hidrófug.
- Corretges ajustables.
- Sivelles d'alliberament ràpid.
- Grandària estàndard: 1000

MODEL CA-IBC FUNDA



La funda aïllant CA-IBC està dissenyada per aïllar i mantenir la temperatura dins d'un contenidor intermedi IBC. S'ajusta a un contenidor estàndard de 1000 litres, però també pot subministrar-se per a contenidors de 1250 litres i 640 litres.

Pot utilitzar juntament amb un escalfador de base per IBC, per accelerar el procés d'escalfament. La funda aïllant ajuda a aïllar el recipient i accelera el procés d'escalfament.

Està dissenyada en materials de nilon de qualitat, és repel·lent a l'aigua.

És una coberta completa, amb tapa i equipada amb tancaments de velcro, la qual cosa facilita el muntatge i desmuntatge. A més hi ha obertures amb velcro estratègicament col·locades per accedir a les obertures naturals del contenidor IBC.

Especificacions tècniques:

- Material de nilon.
- Hidrófug
- Tapa integrada.
- Obertures d'accés de velcro estratègicament col·locades.
- Grandària estàndard: 1000L
- També disponible en 1250L i 640L.

MODEL CA-IBC DL FUNDA



La funda aïllant CA-

IBC està dissenyada per aïllar i mantenir la temperatura dins d'un contenidor intermedi *IBC.

S'ajusta a un contenidor estàndard de 1000 litres,

Pot utilitzar juntament amb un escalfador de base per IBC, per accelerar el procés d'escalfament. La funda aïllant ajuda a aïllar el recipient i accelera el procés d'escalfament.

Està dissenyada en material Material Fibra sintetica, amb revestiment de Teflón. el que la fa resistent als productes químics i li dóna un alt grau de repel·lència a l'aigua.

És una coberta completa, amb tapa i equipada amb tancaments de velcro, la qual cosa facilita el muntatge i desmuntatge. A més hi ha obertures amb velcro estratègicament col·locades per accedir a les obertures naturals del contenidor IBC.

Especificacions tècniques:

- Material Fibra sintetica, amb revestiment de *Teflón
- Hidrófug.
- Resistent química
- Tapa integrada.
- Obertures d'accés de velcro estratègicament col·locades.

MODEL CA-IBC ALUM FUNDA



Aquestes cobertes tèrmiques de IBC amb paper bombolla d'alumini estan dissenyades per proporcionar una protecció òptima contra la radiació solar, bloquejant la llum solar directa i desviant la radiació i la calor perquè els contenidors puguin ser transportats i / o col·locats a l'aire lliure sense danys ni sobrescalfament per els rajos solars.

Estan fabricades amb una capa exterior, i una altra interna d'alumini metàl·lic que desvia els rajos del sol i una intermèdia de bombolles que ajuda a crear espai entre la capa externa i el contenidor, donant com resultat una mínima o nul·la transferència de calor des de l'exterior.

La funda CA-IBC ALUM és una coberta d'una sola peça, que s'instal·la fàcilment tirant d'ella cap avall sobre el contenidor IBC . Té una entrada de velcro des de la part superior perquè la tapa superior del contenidor IBC sigui fàcilment accessible

Especificacions tècniques:

- Alumini metàl·lic interior i exterior.
- Bescanviador de paper de bombolla.
- Bloqueig perfecte de calor i radiació.
- Grandària estàndard: 1000L.

IBC-TOP LID



És una tapa universal que s'adapta a qualsevol contenidor IBC de 1000L estàndard.

La coberta superior es pot utilitzar juntament amb l'escalfador de contenidors IBC o com coberta del cos d'aïllament IBC.

L'ús de la tapa juntament amb un escalfador o coberta aïllant minimitzarà la pèrdua de calor i ajudarà a escalfar més ràpid o mantenir la temperatura durant un període de temps més llarg.

Té una finestra amb tancament de velcro col·locada estratègicament per accedir a l'obertura superior del contenidor IBC.

Especificacions tècniques:

- Material Fibra sintetica, amb revestiment de Teflón.
- Hidrófugo
- Resistència química.
- Grandària estàndard: 1000