



CRN TECNOPART, S.A.

Sant Roc 30

08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona)

Tel: 937 591 484 Fax: 937 591 547

e-mail: crn@crntp.com - www.crntecnopart.com

IR-160.43C

SERIE VLP, ASSECADORS DE PINTURA PER INFRAROJOS



VLP 10

Assecador de pintura per infrarojos

Aquest model VLP10 combina la flexibilitat d'un assecador de pintura manual amb els beneficis d'un escalfador de peu.

Com una unitat de mà és perfecte per a petites reparacions,

Si s'utilitza amb un suport es converteix en una font de calor addicional ideal

Assecat flexible i potent

- Equipat amb un emissor de 1kW d'ona curta amb reflector d'or
- Manec suport de pistola
- Reflector de gran angular
- 3m de cable flexible
- Interruptor d'encès incorporat
- Suport cromat opcional d'1,8 m
- Suport per fixar en altura



VLP 10



1000 S
Suport per a 2 pantalles




VLP 10S


Model	Descripció	W a 240V
VLP 10	Assecador portàtil	1000
VLP 10S	Assecador de peu	1000
VLP 10T	Assecador de peu amb 2 pantalles	2000
VLPTD	Temporitzador	
1000 S	Suport per a 2 pantalles	

VLPTD

Temporitzador opcional de 0 a 99 minuts
Pot controlar un o dos VLP 10



85 mm



Subministrat amb

- Màneg suport
- emissor d'1kW
- cable de 3 m

Opcional sota comanda

- Suport d'1,8m amb comandament de bloqueig
- Suport per sostenir 2 unitats
- Temporitzador de 0-99 minuts
- Versió 110V disponible

VLPX 10

Assecador de pintura per infrarojos

El VLPX10 és un model amb una unitat montable en peu d'1 kW, d'un sol emissor que complementa qualsevol sistema d'assecat existent.



VLPX10S

Assecat flexible i eficient

- Inclou emissor d'ona curta revestida de robí de 1kW
- Reflector de llum ampla de gran angular
- Inclou cable d'alimentació de 3m i endoll de 13A
- Interruptor d'encès / apagat incorporat
- fusible de 10 A en caixa de distribució
- Suport cromat opcional d'1,8 m
- Suport per fixar en altura

Model	Descripció	W a 240V
VLPX 10	Pantalla	1000
VLP X10S	Pantalla amb peu de suport	1000
VLPX10ST	Pantalla amb peu de suport i temporitzador	1000
VLPTD	Temporitzador	




VLPX10




VLPTD

Temporitzador opcional de 0 a 99 minuts



Area de cobertura

Operant a una distància de 500 mm 1200 x 500 mm



Subministrat amb

- emissor d'1kW
- cable de 3 m

Opcional sota comanda

- Suport d'1.8m amb comandament de bloqueig
- Temporitzador de 0-99 minuts

VLP 15




Assecador de pintura per infrarojos

El VLP15 és un assecador de pintura per a automòbils, de tres emissors, perfecte per a petites reparacions, o com a font addicional de calor per complementar sistemes més grans.

És ideal per a l'assecat d'àrees difícils d'aconseguir, com els paracops i zones inferiors del vehicle.

Assecat flexible i eficiente

- Equipat amb 3 emissors de 500W d'ona curta amb reflector d'or
- Reflector de de gran angular
- 3m de cable flexible
- Interruptor d'aïllament incorporat
- Suport cromat opcional d'1,8 m
- Suport per fixar en altura
- Emissors amb casquet R7s per canviar fàcilment



VLP 15S



VLPTD

Temporitzador opcional de 0 a 99 minuts



Model	Descripció	W a 240V
VLP 15	Pantalla	1500
VLP 15S	Pantalla amb peu de suport	1500
VLP 15sT	Pantalla amb peu de suport i temporitzador	1500
VLPTD	Temporitzador	

Subministrat amb

- 3 emissors de 500 W
- cable de 3 m

Opcional sota comanda

- Suport d'1.8m amb comandament de bloqueig
- Temporitzador de 0-99 minuts



VLP 20

Assecador de pintura per infrarojos

El VLP20 és un assecador d'infraroig per a l'ús en reparacions més petites.

Extremadament mòbil i flexible,

Permet que cada casset sigui ajustat i bloquejat en la seva posició.

L'ajust d'altura es realitza amb el mecanisme de lliscament bloqueable.

Les característiques dels equips més grans per a treballs més petits

- 1 emissor d'ona curta d'alt rendiment i antideslumbrant, de 1000W, muntat en cada cassette
- Llarga durada del emissor amb una mitjana de 6000 hores (Normalment 4-5 anys d'ús professional continu).
- Control electrònic d'energia i temps
- Construcció robusta i marc tèrmicament estable,
- Amb rodes posteriors amb bloqueig de roda
- Cassetts sense necessitat de manteniment
- Sense canvis de ventilador o filtre
- Cassetts commutats individualment
- Posició de treball del cassette horitzontal o vertical

Model	Descripció	W a 240V
VLP 20	Sistema complet, emissors, vaig piular i regulació	2000

Subministrat amb

- 2 lemissors de 1000 W
- cable

Panell de control

Control electrònic d'energia i temps

Amb maneres de flaix i continuu fins a 99 minuts.

50% d'energia en el flaix i 100% de potència en continuu

3 funcions de memòria preajustada.



Area de cobertura
Operant a una
distància de 500 mm
800 x 650 mm
Altura màxima de
guarit vertical 2000 mm

